


SNAPFRAME-TUOTTEET

SnapFrame Classic


Snapframe-kehukset ovat erinomainen tapa esittää informaatiota tyylikkäästi, helposti ja pienin kustannuksin. Informaatio on aina esillä siististi ja suorassa, oli sitten kyse suuresta julisteesta tai vain A4-printistä.

- Informaation vaihto käy nopeasti taulun saranakehyksrakenteen ansiosta.
- Informaation suojana on vielä ohut heijastamaton muovilevy.
- Tauluissa on tyylikäs piilokiinnitys.
- Classic-mallissa kehys on 25mm leveää hopea-anodisoitua alumiinia.



SNAPFRAME-TUOTTEET


SnapFrame Classic, terävät kulmat



tuotekoodi	julisteen koko	näkyvä alue	koko	kokonaisp.	reikien jako
KRA5G25	148 x 210 mm (A5)	128 x 190 mm	179 x 241 x 11 mm	0,35 kg	159 mm
KRA4G25	210 x 297 mm (A4)	190 x 277 mm	241 x 328 x 11 mm	0,45 kg	221 x 119 mm
KRA3G25	297 x 420 mm (A3)	277 x 400 mm	328 x 451 x 11 mm	0,66 kg	308 x 242 mm
KRA2G25	420 x 594 mm (A2)	400 x 574 mm	451 x 625 x 11 mm	1,03 kg	431 x 336 mm
KRA1G25	594 x 841 mm (A1)	574 x 821 mm	625 x 872 x 11 mm	1,67 kg	605 x 583 mm
KRA0G25	841 x 1189 mm (A0)	821 x 1169 mm	872 x 1220 x 11 mm	2,83 kg	852 x 931 mm
KR50x70G25	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 x 11 mm	1,33 kg	511 x 442 mm
KR70x100G25	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 x 11 mm	2,20 kg	711 x 742 mm
KR508x762G25	20" x 30"	488 x 742 mm	539 x 793 x 11 mm	1,47 kg	519 x 504 mm
KR762x1016G25	30" x 40"	742 x 996 mm	793 x 1047 x 11 mm	2,56 kg	773 x 756 mm

SNAPFRAME-TUOTTEET

SnapFrame Classic, pyöreät kulmat



tuotekoodi	julisteen koko	näkyvä alue	koko	kokonaisp.	reikien jako
KRA5R25	148 x 210 mm (A5)	128 x 190 mm	179 x 241 x 11 mm	0,34 kg	110 mm
KRA4R25	210 x 297 mm (A4)	190 x 277 mm	241 x 328 x 11 mm	0,42 kg	172 x 116 mm
KRA3R25	297 x 420 mm (A3)	277 x 400 mm	328 x 451 x 11 mm	0,63 kg	259 x 239 mm
KRA2R25	420 x 594 mm (A2)	400 x 574 mm	451 x 625 x 11 mm	0,99 kg	382 x 333 mm
KRA1R25	594 x 841 mm (A1)	574 x 821 mm	625 x 872 x 11 mm	1,63 kg	556 x 580 mm
KRA0R25	841 x 1189 mm (A0)	821 x 1169 mm	872 x 1220 x 11 mm	2,79 kg	803 x 928 mm
KR50x70R25	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 x 11 mm	1,29 kg	462 x 439 mm
KR70x100R25	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 x 11 mm	2,17 kg	662 x 739 mm
KR508x762R25	20" x 30"	488 x 742 mm	539 x 793 x 11 mm	1,44 kg	470 x 501 mm
KR762x1016R25	30" x 40"	742 x 996 mm	793 x 1047 x 11 mm	2,31 kg	724 x 755 mm